CEDIMI
LABORATORIOS CLÍNICOS MICROBIOLÓGICOS Y BIOLOGÍA MOLECULAR

15189 ema NMX/ISO Acreditación CL-099

FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA jueves 14 de enero de 2021 Token: E58403434F

Nombre: **CEDILLO LOPEZ, RAUL MANUEL** Folio: **2101140011**
Tipo de Paciente: PUBLICO GRAL Expediente: CDM-311383
Servicio: CEDIMI Sexo: U Edad: 38 años
Doctor: A QUIEN CORRESPONDA Fecha de Nacimiento: 11/02/1982

BIOLOGIA MOLECULAR

ESTUDIO	RESULTADO	S.I.	VALORES DE REFERENCIA
DETECCION DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2 *Muestra: Exudado Nasofaríngeo/Orofaringeo* *Método: RT-PCR EN TIEMPO REAL*	**NEGATIVO**		

La detección cualitativa del virus SARS-CoV-2 se realiza a través de sondas que detectan los segmentos de dos genes (N1 y N2) que codifican para la proteína de la nucleocápside del virus SARS-CoV-2.

Muestras de pacientes con bajas cargas virales pueden no ser detectadas. En algunos casos debido a la sensibilidad del método se pueden presentar resultados NO CONCLUYENTES debido a la detección de solo una secuencia (N1 o N2) o no se detecta el gen RP, en estos casos se considerará reanalizar la muestra lo que puede verse reflejado en la demora de los resultados.

Un resultado NEGATIVO no descarta la posibilidad de ser portador del virus SARS-CoV-2 y se sugiere dar seguimiento por parte de su médico a los datos clínicos y correlacionar con los estudios complementarios.

CEDIMI Laboratorios cuenta con reconocimiento por parte del InDRE.

Resultados revisados y validados por: **MIRIAM LIZETH RENTERIA CARRANZA CED: 11952578**

QFB Bertha Ballesteros Silva
Responsable sanitario Ced. Prof. 498371

www.cedimi.com.mx
CENTRO DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO S.A DE C.V. 443 312 3653 atencion.clientes@cedimi.com
vida es nuestra ciencia
TOMAS A DOMICILIO